



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC05.061
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение заявителя)

Акционерное общество «Объединение «Ярославские краски»
ОГРН: 1027600619848, ИНН: 7603017511
150044, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль,
улица Осташинская, дом 17, телефон: +7 (4852) 74-89-80, email: kraski@yarkraski.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Объединение «Ярославские краски»
ОГРН: 1027600619848, ИНН: 7603017511
150044, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль,
улица Осташинская, дом 17, телефон: +7 (4852) 74-89-80, email: kraski@yarkraski.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Максон»
125195, Российская Федерация, город Москва, улица Фестивальная, дом 41,
корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, email: maxon-sert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Лак акрил-уретановый паркетный. Торговая марка «Faktura».
Выпускаемый по ТУ 2316-003-49417770-2007. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ1. Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

код ТН ВЭД
3209 10 000 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0093-ВНИ/ПБ-2021 от 05.08.2021
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 выдан 02.04.2021

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.08.2021 **по** 08.08.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации